


SmartControl_{light} Starter set osobní vlak Regiojet, lokomotiva TRAXX 386 s 2 vozy # 59021

Start-Set Personenzug BR 386 Regiojet mit 2 Wagen · Starter Set electric loco with 2 coaches · Coffret de départ avec BR 386 et 2 voitures voyageurs

Set iniziale: Treno "RegioJet" con locomotiva Gruppo 386 e 2 vetture viaggiatori · Set de inicio: Tren de pasajeros Regiojet con locomotora del grupo 386 y 2 vagones tipo



Obsah balení:

1 x Elektrická lokomotiva TRAXX 386
2 x Osobní vagon Regiojet
12 x 55412 Oblouková kolej R2 s podloží
5 x 55401 Rovná kolej s podloží G231
1 x 55406 Rovná kolej s přípojevacím klipem
1 x 55447 Podstavec pro přípojevací klip
1 x 55275 Přípojka
1 x Přípojevací kabel
1 x 55289 Nakolejovač
1 x 55017 PIKO SmartControl_{light} Set
1 x Návod k obsluze

Diese Startpackung enthält folgende Bestückung:

1 x Elektrolokomotive BR 386 Regiojet
2 x Wagen
12 x 55412 Bogen R2 mit Bettung 422 mm
5 x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm
1 x 55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip
1 x 55447 Sockel für Anschluss-Clip
1 x 55275 Anschluss-Clip
1 x Gleisanschlusskabel
1 x 55289 Aufgleisvorrichtung
1 x 55017 PIKO SmartControl_{light} Basis-Set
1 x Bedienhandbuch

This Starter Set includes:

1 x Electric loco BR 386 Regiojet
2 x Passenger Cars
12 x 55412 Curve R2 with roadbed 422mm (16.6 in.)
5 x 55401 Straight track with roadbed 231mm (9 in.)
1 x 55406 Straight track with terminal connection clip
1 x 55447 Socket for terminal connection clip
1 x 55275 Terminal connection clip
1 x Track connection cable
1 x 55289 Rerailing device
1 x 55017 PIKO SmartControl_{light} Basic-Set
1 x Operating manual

Minimální plocha pro stavbu
Empfohlene Brettgröße
Min. Space Needed
Surface minimale de montage
Superficie minima di montaggio
Superficie mínima de tablero
recomendada:
ca. 168 x 98 cm

Základní plocha
Grundfläche
Track Layout
Surface utilisée
Superficie del tracciato
Superficie básica:
ca. 158 x 88 cm

Contenu:


1 x Locomotive électrique BR 386
2 x Voitures voyageurs
12 x 55412 Courbe R2 avec ballast 422 mm
5 x 55401 Rails droits avec ballast 231 mm
1 x 55406 Rail droit pour prise de connexion
1 x 55447 Socle pour prise de connexion
1 x 55275 Prise de connexion
1 x Câble de connexion de rails
1 x 55289 Rampe de mise sur rail
1 x 55017 Coffret de base PIKO SmartControl_{light}
1 x Manuel d'utilisation

Contenuto della confezione:

1 x locomotiva elettrica BR 386
2 x carrozze passeggeri
12 x 55412 Binari curvi R2 con massiciata 422 mm
5 x 55401 Binari rettilinei con massiciata 231 mm
1 x 55406 Binario rettilineo per fermaglio di collegamento
1 x 55447 Binario con presa di collegamento
1 x 55275 Fermaglio di collegamento
1 x Cavo di collegamento per binario
1 x 55289 Scivolo per posa sul binario
1 x 55017 Set base PIKO SmartControl_{light}
1 x manuale d'uso

El set contiene:

1 x locomotora eléctrica BR 386
2 x vagones de pasajeros
12 x 55412 Curva R2 con balastro 422 mm
5 x 55401 Vía recta con balastro 231 mm
1 x 55406 Vía recta con clip de contacto
1 x 55447 Zócalo para el clip de conexión
1 x 55275 Clip de conexión
1 x Cable de conexión a vía
1 x 55289 encarrilador
1 x 55017 Set básico PIKO SmartControl_{light}
1 x Manual de instrucciones



Bláznivý / Lokadresse: 4

Délka vlaku / Länge des Zuges: 745 mm



Důležité informace jsou obsaženy v krabici a v příručce.

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.

A teknika és színválasztás jogát fenntartjuk.
Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Maße und Abbildungen sind freibleibend. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

All information subject to alteration. Informations susceptibles de modification.

Modifiche tecniche e colore. Tutte le informazioni sono soggette.

Pueden producirse cambios técnicos y de color. Las medidas y representaciones son sin compromiso.

Todos los datos se dan sin garantía.






59021-90-7010

Návod k použití elektrické lokomotivy # 59021

Bedienungsanleitung Elektrolok BR 386 · Instructions for use electrical loco BR 386 · Manuel d'utilisation pour locomotive électrique BR 386

Manuale d'utilizzo per la locomotiva BR 386 · Manual de usuario de la locomotora BR 386 · 使用指示: 电力机车BR 386 · Gebruiksaanwijzing locomotief BR 386 ·

Instrukcja obsługi lokomotywy elektryczny · Инструкция по эксплуатации. Электровоз. · A villanymozdonyok használatá



Návod k použití elektrické lokomotivy # 59021

Bedienungsanleitung Elektrolok BR 386 · Instructions for use electrical loco BR 386 · Manuel d'utilisation pour locomotive électrique BR 386

Manuale d'utilizzo per la locomotiva BR 386 · Manual de usuario de la locomotora BR 386 · 使用指示: 电力机车BR 386 · Gebruiksaanwijzing locomotief BR 386 ·

Instrukcja obsługi lokomotywy elektryczny · Инструкция по эксплуатации. Электровоз. · A villanymozdonyok használatá

PIKO Art.-Nr.:

#56301 Olej na mazání (50 ml)

#56301 Lok-Öl (50 ml)



#56301 Huile locomotive / #56301 Loco-Oil

#56300 Olej na mazání s jemným dávkovacím perem

#56300 Lok-Öler mit Feindosierung

#56300 Huile avec doseur

#56300 Precision engine oiler w fine dosage



Při častém používání modelu dbejte návodu a namažte kapkou oleje ložiska a vyznačená mazací místa. Můžete použít olej na šicí stroje bez obsahu kyselin a pryskyřic. Pro optimální zaběhnutí modelu doporučujeme nechat jej nejdříve cca 25 min. jezdit bez zátěže. Dbejte na to, aby model jezdil po nezkroucených a čistých kolejích.

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl! Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

En cas d'utilisation intense, graisse les essieux avec une goutte d'huile pour machine à coudre exempte d'acide ou de résine! Afin d'optimiser les caractéristiques de traction et de fonctionnement, il est recommandé de faire rouler la locomotive seule, sans chargement, 25 minutes dans chaque sens. Pour un bon fonctionnement, il est essentiel que la voie soit propre.

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.



CZ Upozornění:

Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích naleznete na adrese: www.piko-shop.de

IT Nota:

Le istruzioni di sicurezza in altre lingue sono disponibili su: www.piko-shop.de

D Hinweis:

Sicherheitshinweise in weiteren Sprachen finden Sie unter: www.piko-shop.de

E Aviso:

Las instrucciones de seguridad en otros idiomas se pueden encontrar en: www.piko-shop.de

GB Please note:

Safety instructions in other languages, please see: www.piko-shop.de

PL Uwaga:

Wskazówki bezpieczeństwa w innych językach są dostępne pod adresem: www.piko-shop.de

F Conseil:

Des consignes de sécurité dans d'autres langues peuvent être trouvées sur: www.piko-shop.de

RU Намак:

Инструкции по безопасности на других языках можно найти на: www.piko-shop.de

NL Attentie:

Veiligheidsinstructies in andere talen zijn te vinden op: www.piko-shop.de

CN 提示:

如需其他语言的安全须知请访问: www.piko-shop.de

Upozornění:

Proti případnému rušení domácích přijímačů použijte při provozu modelu napájení kolejí s vestavěným kondenzátorem se jmenovitou kapacitou 680 Nanofaradů.

Hinweis:

Die Funk-Entstörung der Anlage ist mit dieser Lokomotive sichergestellt, wenn der üblicherweise im Gleis-Anschlussstück eingebaute Kondensator eine Kapazität von mindestens 680 Nanofarad aufweist.

Note:

With this locomotive interference will not occur if the condenser normally fitted in the track connection section has a minimum capacity of 680 nano farads.

Conseil:

Cette locomotive est équipée d'un filtre anti-parasite. Un condensateur placé habituellement dans les joints des rails présente une capacité minimale de 680 nF.

Nota:

Con questa locomotiva Interferenze non occorre, se il condensatore normalmente montato nella traccia della sezione di connessione, ha un minimo di capacità di 680 n.f.

Nota:

El sistema antiparasitario de la instalación está asegurado con esta locomotora si se utiliza, como es habitual, un tramo de vía de conexión con un condensador de como mínimo 680 nanofaradios.

Aanwijzing:

De ontstoring van jouw modelspoorweg is bij het gebruik van deze locomotief gegarandeerd, wanneer de normaal gesproken in het railaansluitstuk ingebouwde condensator een capaciteit van minimaal 680 nanofarad heeft.

注意:

如电容量最小为680纳法(拉),此火车头一般不会发生干扰.

Wskazówka:

Ochrona przeciwzakłóceńowa urządzeń elektronicznych jest zapewniona w tej lokomotywie o ile kondensator wbudowany w część doprowadzającą prąd ma pojemność co najmniej 680 nF.

Обратите внимание:

Для подавления радиопомех от работающего электродвигателя, в соответствии с международным законодательством, все модели PIKO оснащены специальным конденсатором.

Tudnivaló:

A zavarok ellen az Ön pályája és mozdonya védve van, mert a bevezető csatlakozóba a megfelelő zavarcsökkentő kondenzátor be van építve.



Náhradní díly # 59021

Ersatzteile · Spare parts · Pièces détachées · Parti di ricambio · Repuestos · Reserveonderdelen 备用零件 · Części zamienne · Запасные части · Alkatrészek

Objednejte požadovanou náhradní část s celým číslem náhradního dílu.

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben. • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

Pour commander des pièces de rechange, ne pas oublier de donner le Numéro d'Article de la pièce demandée.




Chcete-li připojit několik prvků trati PIKO A s vozovkou, ujistěte se, že jste připojili kovové lišty na horní straně koleje, stejně jako plastové konektory na spodní straně dráhy.

Beim Verbinden mehrerer PIKO A-Gleis Elemente mit Bettung muss sichergestellt werden, dass sowohl die Metall-Schienenverbinder auf der Gleisoberseite als auch die Steckverbindungen auf der Gleisunterseite sauber miteinander verbunden sind.

To connect several elements of the PIKO A-track with road bed, please make sure to connect the metal rail joiners on the upper side of the track as well as the plastic connectors on the bottom of the track.

Pour raccorder plusieurs éléments de la voie PIKO A-track à la plate-forme, veillez à raccorder les raccords de rails métalliques sur la partie supérieure de la voie ainsi que les raccords en plastique sur la partie inférieure de la voie.



Poznámka: Nainstalujte základnu.

Hinweis: Anbringung des Sockels.

Note: Install the base.

Remarque: Installez la base.

Náhradní díly # 59021

Ersatzteile · Spare parts · Pièces détachées · Parti di ricambio · Repuestos

ET-Nr:	Označování:	Bezeichnung:	Description:	Désignation:	Descrizione:	Descripción:	PG*
59021A-01	Karoserie, potíštěná s okny	Gehäuse, bedruckt mit Fenster	Body, decorated, with window	Boîtier, décorée avec fenêtre	Carrozzeria verniciata con finestre	Carcasa decorada con ventana	13
57479-02	Isolátory / střešní vedení	Isolatoren / Dachleitungen	Isolators / Roof lines	Isolateurs / caténaire	Isolatori / Mancorrenti per il tetto	Aisantes / conductores del techo	8
59021A-03	Střecha, úplná	Dach, vollständig	Roof, complete	Toit, complet	Tetto completo	Techo completo	9
57430-05	Světlovody	Lichtleiter	Conductors	Câble en fibre optique	Cavi con fibre ottiche	Conductor de luz	6
57430-06	Vnitřní zařízení	Inneneinrichtung	Interior fittings	Aménagement intérieur	Aggiuntivi interni	Decoración interior	9
57430-27	Pluh	Schienenräumer	Snow plough	Chasse-neige	Scacciasassi	Limpiavías	7
57430-108	Motor, kompletní	Motor, komplett	Motor, complete	Engrenage, complet	Motore completo	Motor completo	12
57430-09	Kardanová hřídel + pouzdra	Kardanwelle + Buchsen	Cardan shafts + universal joints	Cardan, 3 parties	Alberto con giunto cardanico e boccole	Eje cardán + cojinetes	7
57181A-130	Převodovka, kompletní	Getriebe komplett	Gearbox, complete	Engrenage, complet	Ingranaggi completi	Engranaje completo	12
57181A-131	Převodovka, kompletní se zakrytíváním	Getriebe mit Abdeckung komplett	Gearbox, complete w housing	Engrenage, complet avec capot	Ingranaggi con copertura	Engranaje + tapa completa	12
57430-12	Třmen	Klammer	Clip	Clip de sûreté	Clip	Clip	6
57430-13	Maska-rám pro podvozek s točnou	Drehgestellblende	Bogey valance	Capot pour bogie	Carrelli	Tapa bogies	9
57430-14	Maska-rám pro podvozek s točnou + zakrytívání	Drehgestellblende + Abdeckung	Bogey valance + housing	Cache pour bogie + capot	Carrelli con copertura	Tapa bogies + tapa completa	9
57430-16	Upevnění spřáhla	Kupplungshalter	Coupling hook	Support d'attelage	Gancio	Soporte de enganche	6
57430-17	Stupačky	Tritte	Steps	Marchepiedes	Scaletta	Escalerilla	7
57430-18	Nárazník (2 ks)	Puffer (2 Stck.)	Buffers (set of 2)	Tampons (2 unités)	Respingente (2 pezzi)	Topera (2 u.)	6
57430-19	Postranní masky	Seitenblenden	Side valances	Habillages latéraux	Parti del telaio	Tapas laterales	8
52500-71	Rozvodná destička	Leiterplatte	PCB	Circuit imprimé	Circuito stampato	Circuito impresso	10
	Náhradní díly z našeho standartního programu	Ersatzteile aus unserem Standard-Programm	Spare parts standard range	Pièces détachées de notre programme standard	Parti di ricambio standard	Repuestos de nuestro programa standard	
56028	Bandáže kol (10 ks)	Haftreifen (10 Stck.)	Friction Tyres (set of 10)	Bandages (10 unités)	Anelli di aderenza (10 pezzi)	Aros de adherencia (10 u.)	
56030	Spřáhlo komplet (2 ks)	Kupplung, vollst. (2 Stck.)	Coupling, complete (set of 2)	Attelage, complet (2 unités)	Ganci completi (2 pezzi)	Enganche completo (2 u.)	
56090	Osvětlení (2 ks.)	Glühlampe (2 Stck.)	Light bulbs (set of 2)	Ampoule à incandescence (2 u.)	Lampadine ad incandescenza (2 p.)	Lámparas (2 u.)	
56122	Multiplikační protokolový Hobby dekodér regulací zatížení (DC/AC)	Multiprotokolldecoder Hobby mit Lastregelung (DC/AC)	Multi protocol decoder Hobby with load regulator (DC/AC)	Décodeur à protocoles Hobby multiples et régulation de charge	Multi protocollo Hobby con regolatore di carico (DC/AC)	Decoder multiprotocolo Hobby con regulación de carga (CC/CA)	
56157	Sběrač	Stromabnehmer	Pantograph	Pendule-étrier de la caténaire	Pantografi	Pantógrafo	
56173	Sada dvojkolí (2 ks)	Radsatz bedr. oh. Haftr. (2 Stck.)	Wheelset (set of 2)	Essieux (2 unités)	Ruote senza anelli di aderenza	Eje impreso sin aros de adherencia	
56178	Sada dvojkolí (2 ks) s bandáže kol	Radsatz bedr. mit Haftreifen (2 Stck.)	Wheelset with friction tyres (set of 2)	Essieux décorée avec bandages (2 u.)	Ruote con anelli di aderenza (2 pezzi)	Eje impreso con aros de adherencia (2u.)	
56403	PIKO SmartDecoder 4.1 8-pólový	PIKO SmartDecoder 4.1 8-polig	PIKO SmartDecoder 4.1 8-pole	PIKO SmartDecoder 4.1 8-broches	PIKO SmartDecoder 4.1 a 8 pin	PIKO SmartDecoder 4.1 8-pin	

*Cenová skupina *Preisgruppe *price category *Categoria prezzi *Grupo de precio

Náhradní díly # 59021


Reserveonderdelen 备用零件 · Części zamienne · Запасные части · Alkatrészek

ET-Nr:	Beschrijving:	说明:	Oznaczenie:	Описание	Megnevezés:	PG*
59021A-01	Behuizing, gedecoreerd+vensters	壳体, 印刷的窗口	Obudowa z oknami	Корпус с окнами	Karosszéria, ablakkal	13
57479-02	Isolatoren / dakleidingen	隔音装置/屋顶线	Izolatory / przewody dachowe	изоляторы и оборудования.	Szigetelők, tetővezetékek	8
59021A-03	Dak, compleet	顶盖 整套	Dach, kompletny	Верхняя панель	Tető, szigetelőkkal	9
57430-05	Lichtgeleider	导体	Światłowód	Световоды	Fényvezető	6
57430-06	Binneninrichting	内部装置	Wyposażenie wnętrza	Интерьер кабины	Belső berendezés	9
57430-27	Sneeuwschuiver	排障器	Odśnieżacz	Путиочиститель	Hótoló	7
57430-108	Motor, compleet	马达 全套	Silnik, komplet	Двигатель с муфтами	Motor, kuplungfejekkel	12
57430-09	Cardanaandrijving, 3-delig	螺旋辊和插座	Napęd Kardana, 3-częściowy	Кардан с муфтами	Kardátengely	7
57181A-130	Aandrijving, compleet	传动装置 全套	Przekładnia, kompletna	Тележка в сборе	Áttétel, forgószámmollyal	12
57181A-131	Aandrijving, compleet met afdekking	传动装置带完整的盖板	Przekładnia, kompletna z przykrywką	Тележка в сборе	Áttétel, forgószámmollal,	12
57430-12	Klemmetje	小夹子	Klamra	Фиксатор тележки	Szorító	6
57430-13	Draaistelzijde	转向架孔径	Oslona wózka wagonu	Корпус тележки	Forgószámmolykeret	9
57430-14	Draaistelzijde + afdekking	转向架孔径+盖板	Oslona wózka wagonu + przykrywką	Корпус тележки	Forgószámmolykeret, zárólapal	9
57430-16	Koppelingshouder	离合器挂钩	Uchwył sprzęgła	Держатель сцепки	Kuplungtartó	6
57430-17	Trede	楼梯	Stopnie	Подножки	Lépcső	7
57430-18	Buffer (2 stuks)	缓冲器 (2个)	Bufor (2 szt.)	Буфера (2 шт.)	Ütköző (2 db)	6
57430-19	Afdekking	侧板	Boczne osłony	Боковые панели	Oldaltakaró	8
52500-71	Printplaat	直流电路板	Płytką do podłączenia dekodera	Плата для подключения декодера	Áramköri lap	10
56028	Reserveonderdelen uit ons standaard leveringsprogramma Antisliptanden (10 stuks)	备用零件的标准范围: 防滑轮胎(10个)	Części zamienne z programu standardowego Opony ścierne (10 szt.)	Запасные части из стандартной программы Колёсные бандажы (10 шт.)	Alkatrészek a standard programból Tapadógyűrű (10 db)	
56030	Koppeling, volledig (2 stuks)	离合器 全套(2个)	Sprzęgło, kompletne (2 szt.)	Сцепки (2 шт.)	Kuplung (2 db)	
56090	Gloeilamp (2 stuks)	白炽灯(2个)	Żarówka (2 szt.)	Лампы (2 шт.)	Izzó (2 db)	
56122	Multi-protocol locdecoder Hobby met snelheidsregeling	Hobby解码器 (DC/AC)	Wielofunkcyjny dekodek Hobby z regulacją ładowania (DC/AC)	Мультипротокольный декодер Hobby с регулированием работы (DC/AC)	Teljesítményszabályzó dekodek Hobby (DC/AC)	
56157	Pantograaf	储电装置	Pałak trakcyjny	Пантограф	Áramszedő	
56173	Wielstel (2 stuks)	轮子组件(2套)	Komplet kół (2 szt.)	Колёсные пары (2 шт.)	Kerékpár (2 db)	
56178	Wielstel (2 stuks) + anti-slipbandoen	轮子组件+摩擦胎(2套)	Komplet kół z opony ścierne	Колёсные пары (2 шт.) с бандажми	Kerékpár (2 db) Tapadógyűrű	
56403	PIKO SmartDecoder 4.1 8-polig	PIKO 智能解码器4.1 8针	PIKO SmartDecoder 4.1 8-stykowy	Смарт-декодер Piko на 4.1-8 разъеме	PIKO SmartDekoder 4.1 8 pólusú	

*Priscategorie *价格 *Grupa cenowa *ценовая категория *Árscsoport

Náhradní díly # 59021

Ersatzteile · Spare parts · Pièces détachées · Parti di ricambio · Repuestos · Reserveonderdelen 备用零件 · Części zamienne · Запасные части · Alkatrészek



Nr.:	Označování:	Bezeichnung:	Description:	Désignation:	Descrizione:	Descripción:	PG*
53000-94	2x Podvozek	2x Drehgestell	2x Bogie	2x Bogie	2x Carrello	2x Bogie	8
53000-95	2x Gumový návalek	2x Faltenbalg	2x Door Frame	2x Soufflet	2x Soffietto	2x Fuelle	7
53000-96	2x držák – osa spráhla 2x pružina	2x Kupplungsdeichsel 2x Feder	2x Coupler plate 2x Spring	2x Attelage 2x Ressort de tension	2x Portagancio 2x Molle	2x Pértiga de enganche 2x Muelle	9
53000-97	2x nárazník levý 2x nárazník pravý	2x Puffer links 2x Puffer rechts	2x Buffer left 2x Buffer right	2x Tampon L 2x Tampon R	2x Respingenti L 2x Respingenti R	2x Topera L 2x Topera R	7
53000-103	2x pružina	2x Zugfeder	2x Tension spring	2x Ressort de traction	2x Molle	2x Muelle de tracción	5
	Náhradní díly z našeho standardního programu	Ersatzteile aus unserem Standard-Programm	Spare parts standard range	Pièces détachées standard	Pezzi di ricambio standard	Piezas de repuesto estándar:	
56030	Spřáhlo (2 ks)	Kupplung (2 Stck.)	Coupling (2 pcs.)	Attelage (2 unités)	Giunto (2 pz.)	Enganche (2 p.)	
56050	Dvojkolí (2 ks)	Radsatz (2 Stck.)	Wheelset (2 pcs.)	Essieux (2 unités)	Assi (2 pz.)	Eje (2 p.)	

Nr.:	说明:	Oznaczenie:	Описание:	Beschrijving:	Megnevezés:	PG*
53000-94	2x 轮架	2x Wózek	2x Тележка	2x Draaistel	2x kocsi	8
53000-95	2x 门框	2x Bellows	2x Сильфон	2x Balg	2x palackok	7
53000-96	2x 挂钩 2x 弹簧	2x Trakcja 2x sprężyna naciągowa	2x Тяговое 2x натяжной пружины	2x Dissel 2x trekveer	2x Vontatás 2x húzórugó	9
53000-97	2x 缓冲器 左 2x 缓冲器 右	2x bufor 2x bufor	2x буфер 2x буфер	2x buffer L 2x buffer R	2x puffer 2x puffer	7
53000-103	2x 弹簧	2x sprężyna naciągowa	2x натяжной пружины	2x trekveer	2x húzórugó	5
	备用零件的标准范围:	Części zamienne z programu standardowego	Запасные части стандартная программа	Onderdelen standaard assortiment	Alkatrészcsoomag (Hótóló csavarokkal)	
56030	挂钩 (2个)	Trzpienia (2 szt.)	Муфта (2 ш.)	Koppeling (2 st.)	Kuplung (kapcsoló) (2 db)	
56050	轮组 (2个)	Zestaw kołowy (2 szt.)	Колесная (2 ш.)	Wielstel (2 st.)	Kerék (2 db)	


*Cenová skupina *Preisgruppe *price category *Categoria prezzi *Grupo de precio *Priscategorie *价格 *Grupa cenowa *ценовая категория *Árcsoport

SmartControl^{light} Starter set osobní vlak Regiojet, lokomotiva TRAXX 386 s 2 vozy # 59021



Startset: Regiojet-reizigerstrein met 386 groepslocomotieven en 2 rijtuigen · Zestaw startowy pociąg pasażerski Regiojet, lokomotywa serii 386 z 2 wagonami

Стартовый комплект пассажирского поезда, локомотив серии 386 с 2 вагонами · Kezdő készlet Regiojet személyszállító vonat, 386 sorozatú mozdony 2 „kocsival



Starter Set inhoud:

1 x elektrische locomotief BR 386
2 x passagiersrijtuigen
12 x 55412 Gebogen rail R2 met railbedding 422 mm
5 x 55401 Rechte rail met railbedding 231 mm
1 x 55406 Rechte rail voor aansluitclip
1 x 55447 Sokkel voor aansluitclip
1 x 55275 Aansluitclip
1 x Rail-aansluitkabel
1 x 55289 Sporingshulpmiddel
1 x 55017 PIKO SmartControl^{light} basisset
1 x Handleiding

Zawartość opakowania:

1 x Lokomotywa elektryczna serii BR 220 DB
2 x Przyczepa pasażerska Regiojet
12 x 55412 Łuk R2 z podsypką 422 mm
5 x 55401 Tor prosty z podsypką 231 mm
1 x 55406 Tor prosty do klipsa podłączeniowego
1 x 55447 Cokół do klipsa podłączeniowego
1 x 55275 Klips podłączeniowy
1 x Przewód podłączeniowy
1 x 55289 Ustawiacz taboru
1 x 55017 Zestaw bazowy PIKO SmartControl^{light}
1 x Instrukcja obsługi

Состав набора:

1 x Электровоз BR 386
2 x Пассажирский вагон
12 x 55412 кривая R2 с балластной призмой 422 мм
5 x 55401 прямая с балластной призмой 231 мм
1 x 55406 прямая с разъемом для цоколя блока подключения питания
1 x 55447 цоколь блока подключения питания
1 x 55275 терминал блока подключения питания
1 x Кабель подключения питания пути
1 x 55289 приспособление для установки подвижного состава на путь
1 x 55017 PIKO SmartControl^{light} базовый набор
1 x Руководство пользователя

Minimale opbouwoppervlakte

Minimalna powierzchnia

zajmowana przez zestaw

Минимальные размеры макета

Minimális felépítési felület

建议路轨使用面积:

ca. 168 x 98 cm

Grondoppervlakte

Powierzchnia podłogi

Размеры пути

Alapfelület

地面面积:


ca. 158 x 88 cm

Tartalom:

1 x BR 386 Elektromos mozdony
2 x Utasszállító kocsi
12 x 55412 Ágyazatos íves sín, R2, 422 mm
5 x 55401 Ágyazatos egyenes sín, 231 mm
1 x 55406 Ágyazatos egyenes sín, betáphoz
1 x 55447 Betáp foglalat ágyazatos sínhez
1 x 55275 Bevezető csatlakozó digitális pályához
1 x Betápkábel
1 x 55289 Sínerakó (vágányrahelyező)
1 x 55017 PIKO SmartControl^{light} Basis-set, digitális vezérlőrendszer
1 x Használati útmutató

此套装包括:

1 x BR 386 电力机车
2 x 旅行车
12 x 55412 R2 弯轨-带422mm路基
5 x 55401 直轨-带231mm路基
1 x 55406 直轨-带接电盒
1 x 55447 插座-用于接电盒
1 x 55275 接电盒
1 x 路轨接电线
1 x 55289 复轨装置
1 x 55017 比高智能控制器 (初级) 基础套装
1 x 操作指南



Bláznivý / Lokadresse: 24

Délka vlaku / Länge des Zuges: 745 mm

Wijzigingen in kleurstelling, technische gegevens, maten en afbeeldingen zijn onder voorbehoud.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Технические изменения и разные цвета возможны.

A technika és színválasztás jogát fenntartjuk. A megadott adatok után nem adunk garanciát.

本说明书变更后不再另行通知

59021-90-7010