

# PIKO



**Metropolitan (MET) – Zugset**  
**Umgesetzt im exakten Maßstab 1:87**

Elektrolokomotive BR 101  
Personenwagen Apmz 116.0  
Personenwagen Apmkz 116.6  
Steuerwagen Apmbzf 116.8

**Metropolitan (MET) - Train set**  
**Realized in exact scale 1:87**

Electric locomotive class 101  
Passenger car Apmz 116.0  
Passenger car Apmkz 116.6  
Control car Apmbzf 116.8

Rendering

# Inhaltsverzeichnis / Table of Content

Sicherheitshinweise	3	Safety Notes	3
Vorbildinformationen	4	Information about the prototype	5
Wartung	6	Service	6
Funktionen	7	Functions	7
Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten	9	Instruction sheet and spare parts	9

## Achtung / Attention

Bitte bewahren Sie alle Verpackungsteile und die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Nur die Originalverpackung garantiert Schutz vor Transportschäden.

Please retain all packaging parts and the operating instructions for later use. Only the original packaging guarantees protection against transport damage.



# Sicherheitshinweise / Safety Notes

## Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrages konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Modellartikel - Kein Spielzeug! Bitte bewahren Sie die beiliegenden Hinweise und die Bedienungsanleitung auf!

Achtung! Aufgrund vorbildgetreuer, maßstabsgerechter und funktionsbedingter Gestaltung sind Spitzen und Kanten vorhanden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr. Das Modell darf nur mit einem zugelassenen Transformator mit folgender Kennzeichnung  betrieben werden:

Wechselstrom: Max. Fahrspannung: 16 V ~ ,

Umschaltspannung: 24 V ~

Gleichstrom: Max. Fahrspannung: 12 V

## Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of this working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## This is a Model, not a Toy!

Please keep the enclosed manual for future reference!

Attention! Due to the nature of its construction, this product contains some functional sharp edges! If used incorrectly there is a possibility of danger.

This model should only be operated using an approved transformer marked as follows  :

Alternating current: max. Load: 16 V ~ ,

Commutation tension: 24 V ~

Direct voltage: max. Driving tension: 12 V =



# Vorbild und Modell

## Metropolitan (MET)

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2004 wurde der Betrieb des Metropolitan Express Train aufgrund rückläufiger Ticketverkaufszahlen eingestellt. In Folge dessen erhielten die einzigartigen Garnituren eine Neugestaltung. Bereits im Januar 2005 im ICE-Verkehr, der DB AG erneut eingesetzt, waren sie fortan mit der typischen lichtgrauen, Lackierung und dem verkehrsroten Streifen versehen. Im Zuge dessen wurden auch die beiden Stammlokomotiven 101 130 und 131 wieder in verkehrsrot lackiert. Durch weitere Angleichung an die ICES der Deutschen Bahn wurde neben den üblichen Klassenbezeichnungen auch das BordBistro eingeführt. Die hochwertige Innenausstattung des MET ist jedoch grundlegend erhalten geblieben.

Das vierteilige Zugset (#58152/58153) besteht aus einer Schnellzuglokomotive der Baureihe 101, einem Schnellzugwagen Apmz 116.0 Ordnungsnummer 1, einem Schnellzugwagen Apmkz 116.6 Ordnungsnummer 3 und einem Schnellzug-Steuerwagen Apmbzf 116.8 Ordnungsnummer 7. Das vierteilige Wagensemset (#28351) besteht aus einem Schnellzugwagen Apmz 116.1 Ordnungsnummer 2, einem Schnellzugwagen Apmz 116.4 Ordnungsnummer 4, einem Schnellzugwagen Apmz 116.2 Ordnungsnummer 5 und einem Schnellzugwagen Apmkz 116.6 Ordnungsnummer 6.

Von außen überzeugen die Modelle durch ihr elegantes Erscheinungsbild mit plastisch anmutenden Gravuren und bündig eingesetzten Fensterbändern, welches dem des Vorbildes in nichts nachsteht. Alle Wagen verfügen über eine individuelle, passend ausgestaltete Inneneinrichtung. In den Wagen ist zudem ab Werk eine stimmige Innenbeleuchtung verbaut. Sie ist so konzipiert, dass sie eine gleichmäßige, indirekte und originalgetreue Beleuchtung des Interieurs erzeugt - und dies mit hoher Energieeffizienz. Das Beleuchtungskonzept ist durch die PIKO Spielwaren GmbH patentrechtlich geschützt.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit der Firma Gebr. Märklin & Cie GmbH, Göppingen.  
Ein entsprechendes AC Zugset Metropolitan finden Sie bei Märklin im H0 Sortiment.

**Das MET Wagensemset #28351 enthält die passenden Wagen zur Vervollständigung des Metropolitan Express Train Zugsets!**

# The prototype and the model

## **Metropolitan (MET)**

Due to declining ticket sales, the Metropolitan Express Train was discontinued at the timetable change in December 2004. As a result, the unique cars were redesigned. They were used again in January 2005 in DB AG's ICE services, painted in the typical light gray livery with the typical traffic red stripe. The two main locomotives 101 130 and 131 were also repainted in traffic red. In addition to the usual class designations, the on-board bistro was also introduced as part of the further harmonization with Deutsche Bahn's ICEs. However, the high-quality interior of the MET has been basically retained.

The four-part train set (#58152/58153) consists of a class 101 electric locomotive, an Apmz 116.0 express coach numbered #1, an Apmkz 116.6 express coach numbered #3, and an Apmbzf 116.8 cab control car numbered #7. The auxiliary car set (#28351) consists of one Apmz 116.1 express coach numbered #2, one Apmz 116.4 express coach numbered #4, one Apmz 116.2 express coach numbered #5 and one Apmkz 116.6 express coach numbered #6.

The HO Metropolitan strikes an impressive appearance marked by highly detailed coach bodies and flush fitting windows that reveal car-specific interiors. Each car features constant-intensity lighting that creates a harmonious ambience throughout the train. The train's advanced lighting circuitry was designed in-house and is patented by PIKO Spielwaren GmbH.

The Metropolitan Express Train was developed in cooperation with Gebr. Märklin & Cie GmbH, Göppingen. A corresponding AC Metropolitan train set is offered by Märklin in their H0 range.

**PIKO #28351 MET Car Set contains the matching cars for a full-length Metropolitan Express Train set!**

# Wartung / Service

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl! Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, dass der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

## PIKO Art.-Nr.:

#56301 Lok-Öl (50 ml)


#56300 Lok-Öler mit Feindosierung

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

## PIKO Art.-Nr.:


#56301 Loco-Oil

#56300 Precision engine oiler w fine dosage



## Hafltreifenwechsel:

Change the Traction Tyres:



# Soundfunktionen / Sound functions

- nur in Verbindung mit #58151A-98 PSD XP Sound /  
only in conjunction with #58151A-98 PSD XP Sound -

Taste Key	Funktion / Function	
F0	Licht	Light
F1	Motor	Engine
F2	Horn	Horn
F3	Führerstandsbeleuchtung	Cab Light
F4	Führerpultbeleuchtung	Driver's desk lighting
F5	Fernlicht	High Beam
F6	Innenraumbeleuchtung	Interior Lighting
F7	Rangiergang	Switching Gear
F8	Bahnhofsansage 1	Station Announcement 1
F9	Bahnhofsansage 2	Station Announcement 2
F10	Lautstärkeregelung	Volume Regulator
F11	Tunnelmodus	Tunnel mode
F12	Federspeicherbremse	Automatic Spring Brake
F13	Kompressor	Compressor


Taste Key	Funktion / Function	
F14	Führerstandstür	Cab Door
F15	Führerstandsfenster	Cab Window
F16	Pantograph	Pantograph
F17	Sifa Störung	Sifa fault
F18	Zugbremse	Train Brakes
F19	Kuppeln	Coupling
F20	Maschinenraumtür	Engine Room Door
F21	Lüfter	Fan
F22	Schaffnerpiff	Conductor's Whistle
F23	Sanden	Sanding
F24	Druckluft ablassen	Air Valve Release
F25	Kurvenquietschen	Curve Squeal
F26	Schienenstöße	Clickety-Clack
F27	-	-




Rendering

# Elektrolok BR 101 / Electric locomotive BR 101


Gehäusedemontage:  
Body disassembly



Gehäuseanbauteile:  
Body attachments




Leiterplatte + Motor ausbauen:  
Remove main board+motor



Decodereinbau:  
Installing Decoder

#56500 PSD XP

Nicht enthalten! /  
Not included!




# Elektrolok BR 101 / Electric locomotive BR 101

Sound nachrüsten:  
Retrofitting sound


Nicht enthalten! /  
Not included!

#58151A-98 PSD XP Sound




\* Bitte Brückenstecker aufbewahren!  
Please save the DC Bridge!


Kupplungswechsel / Kupplungsdeichselmontage:  
Coupling change / Coupling drawbar disassembly



Rahmenanbauteile:  
Chassis attachments bottom



Zurüstbauteile nur für Vitrinenmodelle:  
Extensions only for display case models /



# ERSATZTEILE BR 101 / SPARE PARTS BR 101

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse, komplett / Body, complete	58152A-03	16
Dach komplett / Roof, complete	51100-07	13
Stromabnehmer / Pantograph	51100-08	12
Leiterplatte Führerhaus / PCB Driver cab	51100-09	10
Fenster / Window	51100-10	7
Lampengläser / Lamp glasses	51100-12	6
Scheibenwischer / Windshield wiper	51100-13	9
Handstangen, Handgriffe / Handrails, handles	51100-14	9
Feder für Deichsel (2 Stück) / Spring for shaft (2 pcs.)	59900-16	5
Hupe, Steckdose, Bremsanzeige / Horn, socket, brake indicator	58152A-17	9
Schürzenecke, Tritte (Führerstand 1) / Apron corner, steps (driver cab 1)	58152A-18	9
Schürzenecke, Tritte (Führerstand 2) / Apron corner, steps (driver cab 2)	58152A-118	9
Dachleitungen / Roof pipes	51100-19	7
Antenne, Isolatoren / Antennas, Isolators	51100-20	9
Dachspoiler, Luftkanal, Dachlüftergitter / Roof spoiler, air duct, roof vent grille	51100-21	10
Sonnenrollo, Schneeräumer geschlossen / Sun blind, Snow plow closed	51100-23	8
Schneeräumer offen / Snow plow open	51100-24	7
Führerstand komplett / Driver cab, complete	51100-26	9
Bremsschlauch, Zughaken, Heizungsstecker, Steckdose / Brake hose, Draw hook, Heater plug, Power socket	58150A-27	7
Puffer (2 Stück), Zughaken kurz / Buffer (2 pcs.), Draw hook short	51100-30	7
Pufferbohle, Tritte / Buffer beam. steps	51100-31	10
Sandkästen / Sandboxes	51100-32	8

\*Preisgruppe \* price category

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Transformatorleitungen, Trafokasten / Transformer lines, transformer box	51100-33	10
Kupplungsabdeckung mit Leuchtstäben / Coupling cover with light bars	51100-34	8
Kupplungsdeichsel mit Feder / Coupling drawbar with spring	51100-35	7
Motor komplett / Motor, complete	51100-36	15
Kardanwelle und Buchsen / Cardan shaft and bushes	51100-37	7
Clip Getriebe / Clip gearbox	51100-38	6
Getriebe / Gearbox	51100-39	13
Radsatz mit Zahnrad (2 Stück) / Wheel set with gear (2 pcs)	51100-40	11
Radsatz mit Zahnrad+Haftreifen (2 Stück) / Wheel set with gear + friction tire (2 pcs.)	51100-41	12
Drehgestellblende / Bogie cover	51100-43	9
Schrauben (24-tlg.) / Screws (set of 24)	51100-45	7
Brückenstecker / DC bridge	59740-51	8
Halterung Lautsprecher / Holder loudspeaker	51100-52	6
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatinen / Main board w lighting boards	58150A-53	16
Lokkupplung mit Platine (Stecker) / Loco coupler with circuit board (plug)	58150A-54	9
PIKO PSD XP Sound / PIKO PSD XP Sound	58151A-98	22
<b>ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range</b>		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56026	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stück) / H0 PIKO short Coupling (set of 4)	56046	
Ersatzlautsprecher / Replacement loudspeaker	56330	
PIKO SmartDecoder XP / PIKO SmartDecoder XP	56500	

## Hinweis:

Dieses Fahrzeug enthält einen separaten Baustein (LichtController) für die Steuerung der Beleuchtung. Für die Nutzung aller Funktionen muss beim verwendeten Lokdecoder die SUSI-Schnittstelle aktiviert sein. Nähere Informationen zur Aktivierung der SUSI-Schnittstelle entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung zum Decoder.

## Note:

This model contains a separate module that controls the model's lighting functions. To use all functions, the SUSI interface must be activated on the locomotive decoder used. For more information on activating the SUSI interface, please refer to the relevant operating instructions for the decoder.



## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>

## EU Declaration of Conformity

PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>


# ERSATZTEILE PERSONENWAGEN Apmz 116.0 / SPARE PARTS PASSENGER CAR Apmz 116.0



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part No.	PG*
Gehäuse 116.0 komplett / Body 116.0 complete	58152B-101	13
Faltenbalg, Gummiwulst / Bellows, rubber bead	58152B-06	8
Dachlüfter, Antenne / Roof ventilator, antenna	58152B-08	7
Innenbeleuchtungs-Platine Sitzwagen / Interior lighting board for seat car	58150B-17	12
Sitze / Seats	58152B-25	8
Tische / Tables	58152B-32	6
Boden / Bottom	58150B-33	8
Kupplungsfeder (4 Stück) / Clutch spring (4 pcs.)	96442-39	6
Trennwände / Partition walls	58150B-40	7
Rahmenabdeckung (2 Stück) / Frame cover (2 pcs.)	58150B-43	7
Leiterplatte Sturmbeleuchtung / Pcb front lighting	58150B-44	11
Kupplungsschacht / Coupling shaft	58152B-49	8
Rahmen / Chassis	58152B-52	10
Rahmenanbauteile / Chassis add-on parts	58150B-56	8
Puffer, Heizkabel, Zughaken / Buffer, heating cable, draw hook	58150B-58	7
Bremsschläuche, Heizleitung, Stromkupplung / Brake hoses, heating cable, power coupling	58150B-59	7
Schürzen / Aprons	58152B-62	8
Drehgestell I komplett / Bogie I complete	58152B-69	10
Drehgestell II komplett / Bogie II complete	58152B-72	10
Anbauteile Drehgestell / Bogie attachments	58152B-75	8
Radsatz (2 Stück) / Wheelset (2 pcs.)	58150B-79	11
Abdeckung Drehgestell, Magnetschienenbremse / Bogie cover, magnetic rail brake	58150B-81	7
Scheibenbremse (2 Stück) / Disk brake (2 pcs.)	58150B-82	7
Schrauben (13-tlg.) / Screws (13 pcs.)	58150B-83	7

\*Preisgruppe \*price category


## ERSATZTEILE PERSONENWAGEN Apmkz 116.6 / SPARE PARTS PASSENGER CAR Apmkz 116.6





Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse 116.6 komplett / Body 116.6 complete	58152C-103	13
Faltenbalg (2 Stück) / Bellows (2 pcs.)	58152C-07	7
Dachlüfter, Antenne / Roof ventilator, antenna	58152B-08	7
Wlan Antenne (4 Stück) / Wifi antenna (4 pcs.)	58152C-11	7
Innenbeleuchtungs-Platine Sitzwagen / Interior lighting board for seat car	58150C-18	12
Sitze / Seats	58150C-23	9
Tische, Thekenplatte / Tables, counter top	58150C-29	9
Boden / Bottom	58150C-35	8
Kupplungsfeder (4 Stück) / Clutch spring (4 pcs.)	96442-39	6
Trennwände / Partition walls	58150C-41	7
Rahmenabdeckung (2 Stück) / Frame cover (2 pcs.)	58150B-43	7
Leiterplatte Stirnbeleuchtung / Pcb front lighting	58150C-45	11
Kupplungsschacht / Coupling shaft	58152C-50	8
Rahmen / Chassis	58152C-55	10
Rahmenanbauteile / Chassis add-on parts	58150B-56	8
Schürzen / Aprons	58152C-64	8
Drehgestell I komplett / Bogie I complete	58152C-70	10
Drehgestell II komplett / Bogie II complete	58152B-72	10
Anbauteile Drehgestell / Bogie attachments	58152B-75	8
Radsatz (2 Stück) / Wheelset (2 pcs.)	58150B-79	11
Abdeckung Drehgestell, Magnetschienenbremse / Bogie cover, magnetic rail brake	58150B-81	7
Scheibenbremse (2 Stück) / Disk brake (2 pcs.)	58150B-82	7
Schrauben (13-tlg.) / Screws (13 pcs.)	58150C-84	7

\*Preisgruppe \*price category

## Steuerwagen Apmbzf 116.8 / Cab Car Apmbzf 116.8



Decodereinbau:  
Installing Decoder



# ERSATZTEILE STEUERWAGEN Apmbzf 116.8 / SPARE PARTS CAB CAR Apmbzf 116.8

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse Steuerwagen 116.8 / Body 116.8 complete	58152D-105	15
Faltenbalg (2 Stück) / Bellows (2 pcs.)	58152C-07	7
Dachlüfter, Antenne / Roof ventilator, antenna	58152D-10	8
Wlan Antenne (4 Stück) / Wifi antenna (4 pcs.)	58152C-11	7
Sonnenroll / Sun blind	58150D-12	6
Führerstandsleiter / Driver's cab ladder	58152D-13	7
Leuchtstäbe, Leuchtinglas / Light bars, lamp glass	58150D-14	8
Puffer / Buffer	58150D-15	7
Handgriffe, Wischer / Handles, wipers	58152D-16	9
Brückenstecker / DC bridge	58150D-19	8
Führerstand Dach/Rückwand / Driver's cab roof/rear wall	58150D-20	8
Sitze / Seats	58150D-26	8
Tische / Tables	58150D-31	8
Boden mit Lichtleiter und Leuchtstab / Bottom with light guide and light bar	58150D-36	9
Kupplungsfeder (4 Stück) / Clutch spring (4 pcs.)	96442-39	6
Trennwände / Partition walls	58150D-42	7
Rahmenabdeckung (2 Stück) / Frame cover (2 pcs.)	58150B-43	7
Leiterplatte Stirnbeleuchtung / Pcb front lighting	58150D-46	15
Leiterplatte Innenbeleuchtung-Führerpult / Pcb interior lighting-driver's desk	58150D-47	13
Lichtabdeckung Führerpultlicht / Light cover for driver's desk light	58150D-48	7
Kupplungsschacht Steuerwagen / Coupling shaft cab car	58152D-51	9
Rahmen / Chassis	58152D-54	10
Rahmenanbauteile / Chassis add-on parts	58150D-57	8
Bremsschläuche, Auftritte, Heizleitungsdose, Schaltkasten / Brake hoses, steps, heating cable socket, switch box	58150D-60	8

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Zughakenimitation, Kupplungsschachtverlängerung / Imitation draw hook, coupling shaft extension	58150D-61	7
Schürze geschlossen / Apron closed	58152D-65	7
Schürze offen / Apron open	58152D-66	7
Schürze Steuerwagen / Apron cab car	58152D-67	8
Decoderfachabdeckung Steuerwagen / Decoder compartment cover cab car	58150D-68	7
Drehgestell I komplett / Bogie I complete	58152D-71	10
Drehgestell II komplett / Bogie II complete	58152D-74	10
Anbauteile Drehgestell I / Bogie attachments I	58152D-76	8
Anbauteile Drehgestell II / Bogie attachments II	58152D-77	8
PIKO SmartDecoder XP / PIKO SmartDecoder XP	58151D-78	15
Radsatz (2 Stück) / Wheelset (2 pcs.)	58150D-80	11
Abdeckung Drehgestell, Magnetschienenbremse / Bogie cover, magnetic rail brake	58150B-81	7
Scheibenbremse (2 Stück) / Disk brake (2 pcs.)	58150B-82	7
Schrauben (18-tlg.) / Screws (18 pcs.)	58150D-85	7
Feder (4 Stück) / Spring (4 pcs.)	59520-135	6
<b>ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range</b>		
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
HO PIKO Kurzkupplung (4 Stück) / HO PIKO short Coupling (set of 4)	56046	

\*Preisgruppe \*price category

Taste / Key	Lichtfunktionen / Light functions	
F0	Licht	Light
F3	Führerstandsbeleuchtung	Cab Light
F4	Führerpultbeleuchtung	Driver's desk lighting
F5	Fernlicht	High Beam
F6	Innenraumbeleuchtung	Interior Lighting
F7	Rangiergang	Switching Gear

- nur in Verbindung mit #58151D-78 PSD XP /  
only in conjunction with #58151D-78 PSD XP -

Decoder-Adresse: 3 /  
Decoder-address: 3

## Hinweis:

Dieses Fahrzeug enthält einen separaten Baustein (LichtController) für die Steuerung der Beleuchtung. Für die Nutzung aller Funktionen muss beim verwendeten Lokdecoder die SUSI-Schnittstelle aktiviert sein. Nähere Informationen zur Aktivierung der SUSI-Schnittstelle entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung zum Decoder.

## Note:


This model contains a separate module that controls the model's lighting functions. To use all functions, the SUSI interface must be activated on the locomotive decoder used. For more information on activating the SUSI interface, please refer to the relevant operating instructions for the decoder.

# Modell-Highlights / Model highlights



- Frontseitig voll zugerüstet /  
Fully equipped at the front
- Stromabnehmer aus Metall /  
Metal pantograph
- Elektrische 2-Pol Kurzkupplung /  
Electrical 2-pole close coupling
- Detaillierte Drehgestelle mit  
profilierten Radsätzen /  
Detailed bogies with profiled  
wheelsets

Vorbildgetreue, indirekte Innenbeleuchtung /  
True-to-original, indirect interior lighting



Mehrteilige, mehrfarbige Inneneinrichtung /  
Multi-part, multi-colored interior design

Federnd gelagerte Gummiwulst  
und Faltenbalgübergänge /  
Spring-mounted rubber bead  
and bellows transitions

Rückseitig voll zugerüstet /  
Fully equipped at the rear



Führerstands- und Führerpultbeleuchtung /  
Driver's cab and driver's desk lighting

